



Preisliste 2024 Stromadapter + Y-Kabel konfektioniert alle Preise inkl. 8,1% MwSt.

Ab 10 Stück – 10% Rabatt / Versand + 10.- / Ab Warenwert > 200.- frei Haus CH+FL

Wichtige Info: Die alte Norm nach SEV1011 wurde durch die SN441011 ersetzt, was heisst dass die IP44 nach alt SEV Norm (Spritzwassergeschützt) für CH Steckverbinder durch die neue Norm SN441011 IP55 für Aussenanwendung ersetzt wurde.

Für Innenanwendung IP20 + vormals IP44 nur noch für Innenanwendung, im Trockenen:

Hinweis: Alle alten J15 Stecker und Kupplungen sind gebraucht, gereinigt und geprüft



Totallänge ca. 0,4m Best.Nr: Typ 1.55 = 49.-
Totallänge ca. 1,5m Best.Nr: Typ 1.55-1,5 = 55.-

Totallänge ca. 0,5m Best.Nr: Typ 1.8 = 49.-
Totallänge ca. 1,5m Best.Nr: Typ 1.8-1,5 = 55.-

Alle Längen machbar, jeder weitere Meter mit Purkabel 2,5mm² + 4.-



Totallänge ca. 0,4m Best.Nr: Typ 1.5 = 65.-
Totallänge ca. 1,5m Best.Nr: Typ 1.5-1,5 = 69.-



Totallänge ca. 0,4m Typ 1.54 = 65.-
Totallänge ca. 1,5m Best.Nr: Typ 1.54-1,5 = 69.-

Alle Längen machbar, jeder weitere Meter mit Purkabel 2,5mm² + 4.-



Totallänge ca.0,4m

Stecker CEE16-5 IP44

Kupplung J15-5polig IP20
(Stecker J15-4polig passen nicht)

Belastung mit maximal 10kW



Totallänge ca. 0,4m

Stecker CEE16-5 IP44

Kupplung J15-4polig IP20

Belastung mit maximal 10kW

Totallänge ca. 0,4m Best.Nr: Typ 1.4 = 55.-

Totallänge ca. 1,5m Best.Nr: Typ 1.4-1,5 = 59.-

Totallänge ca. 0,4m Best.Nr: Typ 1.44 = 55.-

Totallänge ca. 1,5m Best.Nr: Typ 1.44-1,5 = 59.-

Alle Längen machbar, jeder weitere Meter mit Purkabel 2,5mm² + 4.-

Kombischuko DE+FR Version auf CH T23 Stromadapter


Passend für alle Versionen CH Stecker T12/T13/T23
Max. empfohlene Belastung an Schukodosen 13A=3kW

Ideal zu original Tesla UMC Ladekabel mit schweizer Stecker T12
usw. der 1.+2.Generation, Auslieferungen 2013 - Heute

Max. Dauerlast 8A=1,9kW, passt z.B. zu
Tesla UMC alle Generationen



Kabelkonfektion Alder
Totallänge 0,5m
Artikel Nr: Typ 1.3



Totallänge ca. 0,4m

Italien Typ L 10A Stecker
IP20

T13 CH Kupplung
IP20 (IP44)

Totallänge ca. 0,5m Best.Nr: Typ 1.3 = 39.-

Totallänge ca. 1,5m Best.Nr: Typ 1.3-1,5 = 42.-

Totallänge ca. 0,4m Best.Nr: Typ 1.13 = 33.-

Totallänge ca. 1,5m Best.Nr: Typ 1.13-1,5 = 35.-

Alle Längen machbar, jeder weitere Meter mit Purkabel + 2.-

Reiseadapter für Innenanwendung IP20 z.B. für Handgeräte, E-Bikes usw...



Totallänge ca. 13cm

Kombischuko
DE+FR Version

Kupplung T23 CH
Alle CH 230V einsteckbar

Max. Belastung 3000Watt

Best.Nr: RASCHT23 = 9.90.-



Totallänge ca. 12cm

Italien Typ L / 10A
Stecker

Kupplung T13 CH
Euroflachst.T11,T12,T13
einsteckbar

Max. Belastung 2000Watt

Best.Nr: RAITT13 = 9.90.-

Totallänge ca. 13cm



**Britishstecker
Gesichert 13A**

**Kupplung CH T23 alle
CH 230V Stecker einsteckbar**

Max. Belastung 3000Watt

Inkl. Ersatzsicherung Best.Nr: RABST23 = 9.90.-

Totallänge ca. 12cm



**Kupplung T13
CH T11/T12/T13
einsteckbar**

**Stecker USA
3-polig 115V
10A**

**Max. Belastung 1200W
bei 115V**

Best.Nr: RAUST13 = 9.90.-

Für Innen- und Aussenanwendung erlaubt CEE Artikel = IP44 / CH Artikel = IP55

Totallänge ca. 0,5m



Kabel Pur 3x2,5mm2

Kabelkonfektion-Alder


**Kombi-Schukostecker
DE+FR Version IP54**

**Kupplung CH T13/T23
IP55 bis max. 3,7kW**

Totallänge ca. 0,5m Best.Nr: Typ 1.355 = 39.-

Totallänge ca. 1,5m Best.Nr: Typ 1.355-1,5 = 42.-

Totallänge ca. 0,5m



Kabel PUR 3x2,5mm2

**Kombi-Schukostecker
DE/FR Version IP54**

**Kupplung CEE16-3 IP44
Bis max. 3,7kW**

Totallänge ca. 0,5m Best.Nr: Typ 1.14 = 35.-

Totallänge ca. 1,5m Best.Nr: Typ 1.14-1,5 = 38.-

Alle Längen machbar, jeder weitere Meter mit Purkabel 2,5mm2 + 3.-

**Das Günstige:
Mit Schmelzsicherung**



1,5m Kabel Pur

Mit Ersatzsicherung

**Gesichert 10A
= Max. 2300Watt**

**CH T13 IP55
Stecker**

**CEE16-3 IP44
Camping-Kupplung**

**Bestell Nr: Typ 1.9
Preis: 37.- + 10.- Porto Prio+Verp.**

**Das Komfortable:
Mit Resetautomat**



**Resetautomat 10A
IP66**


1,5m Kabel Pur

**CH T13 IP55
Stecker**


**CEE16-3 IP44
Camping-Kupplung**

**Bestell Nr: Typ 1.2
Preis: 79.- + 10.- Porto Prio+Verp.**

**Passt in alle
CH Steckdosen**




**T15 T25
T13 T23**



Totallänge ca. 1,5m Best.Nr: Typ 1.11-55 = 37.-

Totallänge ca. 0,4m Best.Nr: Typ 1.7 = 35.-

Alle Längen machbar, jeder weitere Meter mit Purkabel 2,5mm2 + 3.-




Totallänge 0,4m Best.Nr: Typ 1.10-55 = 33.-

Max.11kW Totallänge 0,4m Best.Nr: 1.8-55 = 55.-

Totallänge 1,5m Best.Nr: Typ 1.10-55-1,5 = 36.-

Max.11kW Totallänge 1,5m Best.Nr: 1.8-55-1,5 = 59.-

Alle Längen machbar, jeder weitere Meter mit Purkabel 2,5mm2 + 3.-



Inkl. 3 Ersatzsicherungen 10A Träge
Totallänge 1,5m Best.Nr: Typ 1.18-55 = 69.-

Totallänge 1,5m Best.Nr: Typ 1.6-55 = 59.-
Kabel Pur 5x2,5mm2

Alle Längen machbar, jeder weitere Meter mit Purkabel + 4.-

**Mit Schmelzsicherungen
16A Träge max. 11kW
inkl. Ersatzsicherungen**



**CEE16/5
Stecker**

**CEE32/5
Kupplung**

**Mit Schmelzsicherungen
16A Träge max. 11kW
inkl. Ersatzsicherungen**



**CEE32/5
Stecker**

**CEE16/5
Kupplung**

Totallänge 0,5m Best.Nr: Typ 1.65 = 59.-

Totallänge 0,5m Best.Nr: Typ 1.66 = 59.-

Totallänge 1,5m Best.Nr: Typ 1.65-1,5 = 63.-

Totallänge 1,5m Best.Nr: Typ 1.66-1,5 = 63.-

Alle CEE-Stecker und Kupplungen IP44 Spritzwassergeschützt

Alle Längen machbar, jeder weitere Meter mit Purkabel 5x2,5mm² + 4.-

Mit Sicherungsautomaten, Resetsicherungsknöpfen (hineindrücken)

Totallänge 1.5m Purkabel



Waschmaschinenstecker T15

Anschluss CEE16/5/400V

Totallänge 0.6m



Schlagfest + IP-66

**CEE16/5/400V
Kupplung IP-44**

**CEE32/5/400V
Stecker IP-44**

T15 neu IP55 1,5m Best.Nr: Typ 1.17-55 = 149.-

0,6m Best.Nr: Typ 1.25 = 129.-

Max. Belastung 6,9kW / Dauerlast max. 5,5kW

1,5m Best.Nr: Typ 1.27 = 133.-

Alle Längen machbar, jeder weitere Meter mit Purkabel + 4.-

Totallänge 0.6m



Schlagfest + IP-66

**CEE32/5/400V
Kupplung IP-44**

**CEE16/5/400V
Stecker IP-44**

0,6m Best.Nr: Typ 1.24 = 129.- oder 1,5m Best.Nr: Typ 1.26 = 133.-

Alle Längen machbar, jeder weitere Meter mit Purkabel + 4.-

Y-Kabel für Innen- und Aussenanwendung zugelassen



Totallänge ca. 0,6m Best.Nr: YK06TC16T25 = 65.-

Totallänge 5m Best.Nr: YK5TC16T25 = 89.-
Jeder weitere Meter Purkabel Steckerseitig + 4.-

Y-Vorzelt Adapter
kurz ca. 0,6m
Art.Nr: YVAD06



Spezial Y -Caravan
Vorzeltadapter
mit CH Abgang



Ein Produkt von:
Kabelkonfektion-Alder
CH-9100 Herisau

Totallänge ca. 0,6m Best.Nr: YVAD06 = 65.-

Totallänge CH Kupplungseite 5m Best.Nr: YVAD5 = 85.-

Neu alle CH Kupplungen IP55 Staub + Strahlwassergeschützt

Längere Ausführungen auch möglich, pro Meter und Schenkel + 3.-

Alle Artikel werden frisch konfektioniert und sofort nach Zahlungseingang Priority versendet zu Versandkosten von nur 10.-

Bis bald Ihr Kabelprofi – Kabelkonfektion Alder CH-9100 Herisau